

- Luchtventielen
- Polypropyleen
- RAL 9002
- Afvoer



Luchtventielen kunststof afvoer type DVLF

Luchtventielen kunststof afvoer

Toepassing

- Voor lucht afvoer in ventilatiesystemen

Materiaal

- Polypropyleen

Kleur

- Wit, RAL9002

Samenstelling

- Gemakkelijk instelbaar

Bevestiging

- Rechtstreekse montage in buis

Bestelvoorbeeld

- **DVLF 125**


Verklaring

DVLF = Type ventiel


125 = Aansluitdiameter

Selectiegrafieken


DVLF 100 mm




DVLF 160 mm



DVLF 125 mm




DVLF 200 mm



DEFINITIES		
Q	luchthoeveelheid	(l/s)+(m³/h)
Δp	totale drukdaling	(Pa)
L _{p10A}	geluidsdrukkniveau bij een ruimtedemping van 4 dB (10 m² sab)	[dB(A)]

N = aantal draaiingen



Luchtventielen

Afmetingen					
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
DVLF 080	118	46	20	60	60
DVLF 100	140	69	20	80	60
DVLF 125	165	92	20	104	60
DVLF 160	200	126	20	138	62
DVLF 200	242	170	20	177	65