

- Luchtventielen
- Staal
- RAL9010
- Luchtafvoer



Luchtventielen staal afvoer type KSO C

Stalen luchtafvoerventiel. Standaard voorzien van vuilafstotende CleanVent® coating. Het ventiel is vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal en wordt standaard geleverd in RAL 9010

Toepassing

- Ventielen voor muur- of plafondmontage **KTS C** voor luchtafvoer in gebouwen

Materiaal

- Staal

Kleur

- RAL 9010

Samenstelling

- Standaard voorzien van CleanVent® coating. Dankzij de unieke nanotechnologie worden ventielen en roosters vuilafstotend en blijven ze veel langer schoon. Daarnaast is reiniging eenvoudiger en zijn er geen schoonmaakmiddelen nodig. Ook luchttechnisch en economisch zijn er grote voordelen: de werp, luchtverdeling en weerstand blijven ongewijzigd

Accessoires

- Montagering met rubber, type **KKT**

Bestelvoorbeeld



- **KSO-100-C**

KSO = type luchtventiel


100 = diameter

C = voorzien van CleanVent® coating

Selectiegrafieken

KSO-100-C**KSO-150-C and KSO-160-C**

KSO



Luchtventielen

Type	Afmetingen		
	ØD (mm)	A (mm)	Gewicht (g)
KSO-C 100	135	71	280
KSO-C 125	161	85	360
KSO-C 150	191	85	470
KSO-C 160	191	85	470
KSO-C 200	241	107	720