



Luchtventielen staal toevoer type P-DVS (RAL9016)

Stalen luchttoevoerventiel met verstelbare kern en montagebus 50mm

Toepassing

- Ventielen voor muur- en plafondmontage **P-DVS** worden gebruikt voor luchttoevoer in gebouwen

Materiaal

- Staal

Kleur

- Wit, RAL 9016

Samenstelling

- Staal met verstelbare kern en montagebus uit gegalvaniseerd staal

Bevestiging

- Bevestiging door kwartdraai in de montagebus

Bestelvoorbeeld

- **P-DVS, 100**

Verklaring


P-DVS = Type ventiel (incl. montagebus)

100 = Aansluitdiameter


Doosverpakking: 7 stuks

Selectiegrafieken


P-DVS 80




P-DVS 100




P-DVS 125




P-DVS 150




P-DVS 160



P-DVS 200





	Afmetingen				
	ØD [mm]	ØN1 [mm]	h [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
P-DVS 080	79	105	45	115	27
P-DVS 100	99	125	45	137	28
P-DVS 125	124	150	45	164	29
P-DVS 150	149	175	45	202	30
P-DVS 160	159	185	45	212	31
P-DVS 200	199	225	45	248	33