



Vaste ronde geluiddempers type SARG 50

Ronde geluiddemper van gegalvaniseerd staal. Tot en met diameter 500 mm is de isolatie dikte 50 mm (SARG 50), bij grotere diameters is de isolatie dikte 100 mm (zie SARG 100)

Toepassing

- Voor geluidsdemping in ronde luchtkanalen
- Verminderen van geluid geproduceerd door ventilatoren
- Verminderen van stromingsgeluiden van debietregelaars of andere kanaalonderdelen
- Kunnen toegepast worden als overspraakdemper om geluidsoverdracht via de kanalen tussen ruimtes te voorkomen

Samenstelling

- Ronde geluiddemper van gegalvaniseerd staal
- Inwendig geperforeerd staal
- Isolatiemantel met dikte 50 mm (SARG 50) of 100 mm (zie SARG 100)
- Gevuld met geluid absorberende minerale wol

	Afmetingen		
	DN [mm]	D [mm]	L [mm]
SARG50 080 L= 600	80	180	600
SARG50 080 L= 900	80	180	900
SARG50 080 L= 1200	80	180	1200
SARG50 100 L= 600	100	200	600
SARG50 100 L= 900	100	200	900
SARG50 100 L= 1200	100	200	1200
SARG50 125 L= 600	125	224	600
SARG50 125 L= 900	125	224	900
SARG50 125 L= 1200	125	224	1200
SARG50 150 L= 600	150	250	600
SARG50 150 L= 900	150	250	900
SARG50 150 L= 1200	150	250	1200
SARG50 160 L= 600	160	250	600
SARG50 160 L= 900	160	250	900
SARG50 160 L= 1200	160	250	1200
SARG50 180 L= 600	180	280	600
SARG50 180 L= 900	180	280	900
SARG50 180 L= 1200	180	280	1200
SARG50 200 L= 600	200	300	600
SARG50 200 L= 900	200	300	900
SARG50 200 L= 1200	200	300	1200
SARG50 224 L= 600	224	315	600
SARG50 224 L= 900	224	315	900
SARG50 224 L= 1200	224	315	1200
SARG50 250 L= 600	250	355	600
SARG50 250 L= 900	250	355	900
SARG50 250 L= 1200	250	355	1200
SARG50 280 L= 600	280	400	600
SARG50 280 L= 900	280	400	900
SARG50 280 L= 1200	280	400	1200
SARG50 300 L= 600	300	400	600
SARG50 300 L= 900	300	400	900
SARG50 300 L= 1200	300	400	1200
SARG50 315 L= 600	315	400	600
SARG50 315 L= 900	315	400	900
SARG50 315 L= 1200	315	400	1200
SARG50 355 L= 600	355	450	600
SARG50 355 L= 900	355	450	900
SARG50 355 L= 1200	355	450	1200
SARG50 400 L= 600	400	500	600
SARG50 400 L= 900	400	500	900
SARG50 400 L= 1200	400	500	1200
SARG50 450 L= 600	450	560	600
SARG50 450 L= 900	450	560	900
SARG50 450 L= 1200	450	560	1200
SARG50 500 L= 600	500	600	600
SARG50 500 L= 900	500	600	900
SARG50 500 L= 1200	500	600	1200